



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Nr 01/2024

1. Fabbricante di prodotti da costruzione:

Słowińscy Sp.k.
ul. Wspólna 2
62-400 Słupca

2. Descrizione del prodotto da costruzione:

Finestre e porte finestre del sistema IV 92 Thermo
realizzate in legno lamellare di pino, meranti e rovere

Resistenza al carico del vento	Classe C3
Tenuta all'acqua	Classe 6A
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza - valore di soglia	350 N
Trasmittanza termica Uw per la finestra di riferimento 1230 mm x 1480 mm	0,82 W/m ² K
Permeabilità all'aria	Classe 4
Sostanze pericolose	non contiene

3. Marcatura che consente l'identificazione del prodotto da costruzione: numero d'ordine sull'etichetta posta sulla finestra

4. Applicazione: edilizia residenziale e strutture di pubblica utilità.

5. Nome e indirizzo dell'organismo notificato:

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła ,
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
Numero di notifica 1827

ha effettuato esame preliminare di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato un certificato di prova ITT

6. Nome e qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione per conto del fabbricante:

Słowiński Piotr – comproprietario

7. Specifiche tecniche:

PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

"Finestre e porte. Norma del prodotto, proprietà di prestazione. Parte 1: Finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo"
sistema 3

8. Le proprietà di prestazione del prodotto sono conformi con le proprietà funzionali dichiarate al punto 2. La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore specificato al punto 1

Słupca 09.05.2024

Piotr Słowiński