



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Nr 01/2024

1. Fabbricante di prodotti da costruzione:

Słowiński Sp.k.
ul. Wspólna 2
62-400 Słupca

2. Descrizione del prodotto da costruzione:

Finestre e porte finestre del sistema Marconi Max
realizzate in legno lamellare di pino, meranti e rovere

Resistenza al carico del vento	Classe C5
Tenuta all'acqua	Classe E1050
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza - valore di soglia	350 N
Trasmittanza termica Uw per la finestra di riferimento 1230 mm x 1480 mm	0,81 W/m ² K
Permeabilità all'aria	Classe 4
Sostanze pericolose	non contiene

3. Marcatura che consente l'identificazione del prodotto da costruzione: numero d'ordine
sull'etichetta posta sulla finestra

4. Applicazione: edilizia residenziale e strutture di pubblica utilità

5. Nome e indirizzo dell'organismo notificato:

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła ,
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
Numero di notifica 1827

ha effettuato esame preliminare di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato un certificato di
prova ITT

6. Nome e qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione per conto del
fabbricante:

Słowiński Piotr – comproprietario

7. Specifiche tecniche:

PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

**"Finestre e porte. Norma del prodotto, proprietà di prestazione. Parte 1: Finestre e
porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo"**
sistema 3

8. Le proprietà di prestazione del prodotto sono conformi con le proprietà funzionali
dichiarate al punto 2. La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la
responsabilità esclusiva del produttore specificato al punto 1.

Słupca 09.05.2024

Piotr Słowiński